

新規  変更 ←発注種別をチェックして下さい。

依頼日 年 月 日

# 在来木造 構造計算依頼書

【送付先】  
 カスタムハウジング株式会社 設計技術部  
 〒532-0011大阪市淀川区西中島5-14-10  
 サムティ新大阪フロントビル10F  
 TEL:06-6309-1131 FAX:06-6300-5802  
 E-MAIL:eto@custom.co.jp

以下の内容にて構造計算を依頼いたします。

依頼に際しては、柱位置が確認できる平面図、高さ関係の寸法の判る立面・断面・矩計図等の図面を、この依頼書に添付して依頼して下さい。構造計算書はこの依頼書及び添付された図面に基づいて作成します。柱位置や寸法記入に誤りがあると、**再計算となり別途費用が発生しますので**、誤りなき様充分ご確認の上、ご依頼願います。

■実施内容と門型フレーム取扱い

実施作業	<input type="checkbox"/> 新規の構造計算依頼 <input type="checkbox"/> 変更による構造計算依頼
門型フレーム	ご依頼頂いたプランで耐力壁が不足した場合門型フレーム <input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
	門型フレーム使用する場合本数を <input type="checkbox"/> 制限する(      本まで) <input type="checkbox"/> 制限しない
	門型フレームを入れる範囲を <input type="checkbox"/> 指定する(図示願います) <input type="checkbox"/> 指定しない
	実計算実施でフレーム数が減らせる場合 <input type="checkbox"/> 減らす <input type="checkbox"/> 減らさない

※プランチェック通りに耐力壁等を追加して頂いた場合でも、構造計算結果により更に耐力壁等の追加をお願いする場合がございますことをご了承願います。  
 ※選択枠に選択のチェックが入っていない場合、標準値・標準仕様が示されている場合には、「標準」として取扱わせて頂きますのでご了承願います。

確認申請用図面依頼	確認申請用の各種伏図・代表軸組図・壁伏図 の作成を <input type="checkbox"/> 依頼する <input type="checkbox"/> 依頼しない		
物件名		様邸	建築主
現場住所(地番)			
ご依頼様情報	会社名		担当者
	TEL	FAX	携帯電話
金物工法?	<input type="checkbox"/> 在来工法 <input type="checkbox"/> 金物工法(工法名記入      )		
防火地域	<input type="checkbox"/> 準防火地域 <input type="checkbox"/> 一般地域		
地耐力	調査済み      kN/m <sup>2</sup> ※調査方式 <input type="checkbox"/> SS方式 <input type="checkbox"/> 表面波探査方式 <input type="checkbox"/> その他 (      )		
	未調査      調査予定時期      月      日頃の予定		
	未調査の場合は設計地耐力を指定して下さい    設計地耐力=      kN/m <sup>2</sup>		
確認申請提出先	<input type="checkbox"/> (      )の予定 <input type="checkbox"/> 未定		
スケジュール	構造計算書提出納期		年      月      日
	確認申請提出予定日		年      月      日
	着工予定日		年      月      日
	上棟予定日		年      月      日

注) 確認申請提出先は、行政庁または民間確認検査機関の名称を記入して下さい。

■法規上の条件

項目	標準値	選択値
フラット35S 耐震等級仕様	<input type="checkbox"/> 希望しない	<input type="checkbox"/> 希望する
耐震等級	<input type="checkbox"/> 1等級	<input type="checkbox"/> 2等級 <input type="checkbox"/> 3等級
耐風等級	<input type="checkbox"/> 1等級	<input type="checkbox"/> 2等級
耐積雪等級	<input type="checkbox"/> 1等級	<input type="checkbox"/> 2等級 ※多雪区域の場合のみ選択して下さい
地域地震係数	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 0.9 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.7
地表面粗度区分	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	
地域基準風速	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46	
積雪量	垂直積雪量	<input type="checkbox"/> 0.3m <input type="checkbox"/> その他 (      m) <input type="checkbox"/> 不明
	単位積雪重量	<input type="checkbox"/> 一般地 ( 20 N/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 多雪区域 ( 30 N/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> その他 (      N/cm <sup>2</sup> )
凍結深度	G. L. より (      cm)	

注) 特定行政庁等の建築指導課へ確認して間違いのない様ご記入願います。

■矩計・断面・面積等

項目	選択項目		
バルコニーの梁の高さ(梁上端からの下がり)	<input type="checkbox"/> ±0mm(マガ)	<input type="checkbox"/> -180mm <input type="checkbox"/> -210mm	<input type="checkbox"/> その他(      )
下屋根の桁天端高さ	<input type="checkbox"/> 胴差天端と同じ	<input type="checkbox"/> -180mm <input type="checkbox"/> -210mm	<input type="checkbox"/> その他(      )
	勾配	軒の出	棟木・母屋の出
3階	寸	mm	mm
2階下屋根	寸	mm	mm
1階下屋根	寸	mm	mm
ポーチ屋根	寸	mm	mm
各部高さ			
最高高さ	GL+	m	
最高軒高	GL+	m	
3階階高	GL+	m	
2階階高	GL+	m	
1階階高	GL+	m	
1階床高	GL+	m	
各階建物用途			
3階	<input type="checkbox"/> 居室	<input type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 店舗
2階	<input type="checkbox"/> 居室	<input type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 店舗
1階	<input type="checkbox"/> 居室	<input type="checkbox"/> 事務所	<input type="checkbox"/> 店舗
床面積	3階床面積	m <sup>2</sup>	
	2階床面積	m <sup>2</sup>	
	1階床面積	m <sup>2</sup>	
	延べ床面積	m <sup>2</sup>	
	建築面積	m <sup>2</sup>	
※建築面積・各階床面積は、確認申請意匠図に記載の面積をご記入願います。			

■各部仕上げ

項目	標準仕様	選択仕様
屋根仕上げ <sup>※</sup>	<input type="checkbox"/> 軽量スレート	<input type="checkbox"/> 粘土瓦・陶器瓦 <input type="checkbox"/> 金属板 <input type="checkbox"/> その他 ( )
防火地域	建設地が防火地域の場合、下記の仕様を明記して下さい。	
天井仕上げ	<input type="checkbox"/> P. B. t = 9.5	<input type="checkbox"/> P. B. t = 12.5 <input type="checkbox"/> その他 ( )
床	3階 <input type="checkbox"/> 構造用合板 t = 28 + フローリング	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	2階 <input type="checkbox"/> 構造用合板 t = 28 + フローリング	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	1階 <input type="checkbox"/> 構造用合板 t = 28 + フローリング	<input type="checkbox"/> その他 ( )
内壁	3階 <input type="checkbox"/> P. B. t = 12.5	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	2階 <input type="checkbox"/> P. B. t = 12.5	<input type="checkbox"/> その他 ( )
	1階 <input type="checkbox"/> P. B. t = 12.5	<input type="checkbox"/> その他 ( )
外壁	3階 <input type="checkbox"/> 窯業系サイディング (t=16以下)	<input type="checkbox"/> ALC (t=37以下) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	2階 <input type="checkbox"/> 窯業系サイディング (t=16以下)	<input type="checkbox"/> ALC (t=37以下) <input type="checkbox"/> その他 ( )
	1階 <input type="checkbox"/> 窯業系サイディング (t=16以下)	<input type="checkbox"/> ALC (t=37以下) <input type="checkbox"/> その他 ( )
バルコニー床仕上げ	<input type="checkbox"/> FRP防水仕上げ	<input type="checkbox"/> その他 ( )
UB満水時荷重	( )kNまたは( )kg ※2,3階設置の場合、メーカー確認の上記入願います	

★UBの荷重サンプル例


メーカー	シリーズ名	サイズ	質量	浴槽容量	満水時重量
日立ハウステック	NSA	1318	250kg	260L	510kg
		1818	295kg	320L	615kg
		1216	240kg	230L	470kg
		1616	260kg	320L	580kg
		1620	290kg	320L	610kg
		(OPホワイト浴槽)	1620	290kg	340L
トステム	PCX	1818	325kg	295L	620kg
		1620	315kg	296L	611kg
積水ホームテック	ES	1318	340kg	255L	595kg
		1818	430kg	303L	733kg
		1216	270kg	257L	527kg
		1616	395kg	303L	698kg
		1620	455kg	303L	758kg

※オプション設備等設置した場合には、別途ご確認ください


■耐力壁仕様

項目	標準仕様	選択仕様
外周部耐力壁	<input type="checkbox"/> 構造用合板9mm + 筋交い45×	<input type="checkbox"/> <ノダ> ハイベストウツド <input type="checkbox"/> その他 ( )
内部耐力壁	<input type="checkbox"/> 筋交い 45×90	<input type="checkbox"/> その他 ( ) 壁倍率 ( )

外周標準仕様: 面材耐力壁 + 筋かい



内部標準仕様: 筋かい



特記欄

上記以外の仕様とされる場合その仕様をお書き下さい  
(例 外周部 筋交い45×90のみ)

■構造材仕様

※下記分類以外で部分的に仕様の指定をする場合には、備考欄に記載して下さい

項目	材寸法			樹種			
	標準仕様	標準以外		標準仕様	標準以外		
柱	隅柱(通柱含)	<input type="checkbox"/> 120角	<input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	1階外周柱	<input type="checkbox"/> 120角	<input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	隅柱以外の 2~3階外周柱	<input type="checkbox"/> 120角	<input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	内部柱	一般	<input type="checkbox"/> 120角	<input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )
		多雪	<input type="checkbox"/> 120角	<input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> その他( )		
備考							
横架材	外周梁	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	内部梁	一般	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )
		多雪	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> その他( )		
	母屋	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	母屋ピッチ	<input type="checkbox"/> 2P	<input type="checkbox"/> 1P	<input type="checkbox"/> その他( )			
	棟木	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	隅・谷木	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	土台	<input type="checkbox"/> 120幅	<input type="checkbox"/> 105幅	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> ヒバ or ヒノキ	<input type="checkbox"/> その他( )	
	大引き	<input type="checkbox"/> 105×105	<input type="checkbox"/> 105×105	<input type="checkbox"/> その他( )	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材	<input type="checkbox"/> その他( )	
	垂木	<input type="checkbox"/> SPF38×89	<input type="checkbox"/> その他( )				
備考							
項目	標準仕様			標準以外			
床構面	屋根面	<input type="checkbox"/> 火打ち材+構造用合板9mm以上 垂木@500以下 N50@			<input type="checkbox"/> その他( )		
	3階床面	<input type="checkbox"/> 構造用合板 28mm N75@150 根太なし直張り4周釘打			<input type="checkbox"/> その他( )		
	2階床面	<input type="checkbox"/> 構造用合板 28mm N75@150 根太なし直張り4周釘打			<input type="checkbox"/> その他( )		
	1階床面	<input type="checkbox"/> 構造用合板 28mm N75@150 根太なし直張り川の字打			<input type="checkbox"/> その他( )		
備考							

■基礎

項目	選択項目
形状	<input type="checkbox"/> 布基礎 <input type="checkbox"/> べた基礎 <input type="checkbox"/> その他( )
立ち上がり寸法	<input type="checkbox"/> GL+400 <input type="checkbox"/> その他( )
基礎パッキン	<input type="checkbox"/> 使用する 厚さ( )mm <input type="checkbox"/> 使用しない
基礎人通口の大きさ	<input type="checkbox"/> W=600mm <input type="checkbox"/> W=500mm <input type="checkbox"/> その他( )
鉄筋	<input type="checkbox"/> SD-295 <input type="checkbox"/> その他( )
コンクリート設計基準強度	<input type="checkbox"/> Fc=18N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Fc=21N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Fc=24N/mm <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> その他( )
※ご指定の設計基準強度にて設計致しますが、温度補正等については現場にて調整願います	

■添付図面一覧

必須	<input type="checkbox"/> 1階平面図	<input type="checkbox"/> 2階平面図	<input type="checkbox"/> 3階平面図	<input type="checkbox"/> 立面図	<input type="checkbox"/> 断面図 又は 矩計図
----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------