

新規 変更 一発注種別をチェックして下さい。

依頼日 年 月 日

長期優良住宅 申請書類作成依頼書

【送付先】
 カスタムハウジング株式会社 設計技術部 古谷
 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-10
 サムティ新大阪フロントビル10F
 TEL:06-6309-1131 FAX:06-6300-5802
 E-MAIL: furuya@custom.co.jp

※検討結果により耐力壁等の追加をお願いする等、プランに影響が発生する場合があります。
 予め、ご了承願います。
 ※選択枠にチェックをお願いします。選択の□チェックが入っていない場合、標準値・標準仕様が示されている場合に、「標準」として取扱わせて頂きますのでご了承願います。


■物件情報

物件名	様邸		<input type="checkbox"/> 注文住宅 <input type="checkbox"/> 分譲住宅	
			省令準耐火仕様適用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
現場住所(地番)			構造	<input type="checkbox"/> 在来 <input type="checkbox"/> 2×4 <input type="checkbox"/> ()
申請者(建築主) *1	名前(会社名・代表者名)			
	住所	〒		
	TEL	FAX		
窓口担当者 (弊社と打ち合わせて 頂く担当者)	名前(会社名・代表者名)			
	住所	〒		
	TEL	FAX	メールアドレス	
代理人*1 (所轄行政庁に認定証 を受取に行かれる方)	会社名		氏名	
	住所	〒		
	TEL	FAX		
工期	着工予定日	平成 年 月 日	基礎配筋工事完了予定日	平成 年 月 日
	上棟予定日	平成 年 月 日	竣工予定日	平成 年 月 日
住宅の規模	延べ面積 <input type="checkbox"/> 75㎡以上(未満時は申請不可)		各階床面積のうちの最大値	<input type="checkbox"/> 40㎡以上(階段面積を除く)
資金計画	見積額	万円	(* 建築に要する費用の概算額を記載して下さい。)	
維持保全計画	積立金	年間	万円	<input type="checkbox"/> 別途添付の維持保全管理計画書(30年以上)の内容の確認
瑕疵保険会社	<input type="checkbox"/> ハウスジーン <input type="checkbox"/> ()		住宅ローン	<input type="checkbox"/> フラット35 <input type="checkbox"/> ()

■提出必要書類 *1の該当者様は申請書に印鑑が必要になります。
 ※データ(JWC・PDF・JPEG)提出が必須です。

必須	<input type="checkbox"/> 1階平面図 <input type="checkbox"/> 2階平面図 <input type="checkbox"/> 3階平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 敷地・建物求積図
	<input type="checkbox"/> 仕様書(内外装含) <input type="checkbox"/> 付近見取り図 <input type="checkbox"/> プレカト伏図 <input type="checkbox"/> 給配水計画図 <input type="checkbox"/> 給排気計画図 <input type="checkbox"/> 配置図
	<input type="checkbox"/> 建具・サッシ仕様一覧 <input type="checkbox"/> 地盤調査報告書 (<input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図作成依頼)


■劣化等級3仕様

項目	選択項目
外壁の防腐防蟻	柱 <input type="checkbox"/> 通気工法+薬剤処理 <input type="checkbox"/> 通気工法+耐久性区分D1樹種かつ120角以上
	間柱・筋交・胴縁等 <input type="checkbox"/> 通気工法+薬剤処理 <input type="checkbox"/> 通気工法+耐久性区分D1樹種
	合板 <input type="checkbox"/> 外周部 構造用合板貼 <input type="checkbox"/> 合板は貼らない (※ D1樹種 ヒノキ・ヒバ・ベイヒバ)
土台の防腐防蟻	<input type="checkbox"/> ヒノキ・ヒバの土台 <input type="checkbox"/> K3相当以上の防腐防蟻処理土台
浴室・脱衣室の防水	<input type="checkbox"/> ユニットバス*JIS A4416認定品 (メーカー・商品名) <input type="checkbox"/> その他 ()
床・壁仕上	<input type="checkbox"/> ビニール床シート・ビニールクロス <input type="checkbox"/> 撥水性のあるフローリング・Pタイル+耐水石膏ボード・耐水合板
地盤の防蟻	<input type="checkbox"/> ベタ基礎 <input type="checkbox"/> 布基礎と鉄筋で一体となった土間コンクリート(厚さ 60mm以上)
点検口の有無	<input type="checkbox"/> 床下点検口 (未計画時は申請不可) <input type="checkbox"/> 小屋裏点検口 (未計画時は申請不可)
基礎の高さ	<input type="checkbox"/> GL+400mm以上 (未満時は申請不可) <input type="checkbox"/> その他 ()
床下の換気措置	<input type="checkbox"/> 基礎パッキン <input type="checkbox"/> 床下換気口(100mm×300mm) <input type="checkbox"/> その他 ()
小屋裏の換気	<input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d 換気部材商品名()
	a 小屋裏給排気 b 軒裏給排気 c 軒裏給気・小屋裏排気 d 軒裏給気・排気塔排気
	

■構造検討仕様


項目	選択項目		
地耐力	KN	調査方式	<input type="checkbox"/> SS方式 <input type="checkbox"/> 表面波探査方式
屋根仕上げ	<input type="checkbox"/> 軽い材料(スレート・金属) <input type="checkbox"/> 瓦葺き <input type="checkbox"/> その他 ()		
積雪	<input type="checkbox"/> 一般地 <input type="checkbox"/> 多雪区域 積雪 (m)		
耐力壁	外周部耐力壁	<input type="checkbox"/> 構造用合板9mm+筋交い45×90 <input type="checkbox"/> その他 ()	
	内部耐力壁	<input type="checkbox"/> 筋交い45×90 <input type="checkbox"/> その他 ()	
バルコニー梁の高さ	<input type="checkbox"/> ±0(マタギ) <input type="checkbox"/> -180mm <input type="checkbox"/> その他 () (※ 梁上端からの下がり寸法)		

◆矩形・高さ・面積等			
	勾配	軒の出	棟木・母屋の出
2階屋根	寸	m m	m m
1階下屋根	寸	m m	m m
ポーチ屋根	寸	m m	m m



各部高さ

最高高さ	GL+	m
最高軒高	GL+	m
2階階高	GL+	m
1階階高	GL+	m
1階床高	GL+	m



◆各階床組 * 構造耐力上仕様変更をお願いする場合があります。

項目	選択項目	
床組	屋根面	<input type="checkbox"/> 構造用合板9mm以上 タルキ@500以下 <input type="checkbox"/> その他 ()
	小屋組	<input type="checkbox"/> 鋼製又は、木製火打ち梁 <input type="checkbox"/> その他 ()
	2階床	<input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 4周釘打ち <input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 川の字打ち
		<input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@340以下 <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@500以下
	1階床	<input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 4周釘打ち <input type="checkbox"/> 構造用合板24mm以上 川の字打ち <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@340以下 <input type="checkbox"/> 構造用合板12mm以上 根太@500以下 <input type="checkbox"/> その他 ()

◆基礎形状

項目	選択項目
基礎人通口の大きさ	<input type="checkbox"/> W=600mm <input type="checkbox"/> W=500mm <input type="checkbox"/> その他 ()

◆ 構造材仕様

※下記分類以外で部分的に仕様の指定をする場合には、備考欄に記載して下さい



※RW…オウシュウアカマツ(レッドウッド) WW…ホワイトウッド(スプルース)を示す。

項目	材寸法	樹種	備考
柱	通し柱(出隅柱含)	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	その他の柱	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
横架材	外周梁	<input type="checkbox"/> 120幅 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	内部梁	<input type="checkbox"/> 120幅 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	母屋	<input type="checkbox"/> 120幅 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	棟木	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	隅・谷木	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> RWorWW集成材 <input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	土台	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> ヒバ <input type="checkbox"/> ヒノキ <input type="checkbox"/> ツガ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	大引き	<input type="checkbox"/> 120角 <input type="checkbox"/> 105角	<input type="checkbox"/> ヒバ <input type="checkbox"/> ヒノキ <input type="checkbox"/> ツガ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
	垂木	<input type="checkbox"/> 45×60 <input type="checkbox"/> 45×90	<input type="checkbox"/> スギ <input type="checkbox"/> ベイマツ <input type="checkbox"/> 他 ()
<input type="checkbox"/> プレカット図あり			

■維持管理等級3仕様

* 下記事項を、給排水計画図に明記お願いします。

◆排水・給水・給湯・ガス管1


コンクリート内の埋め込み配管の有無 <small>* 埋め込み配管有は申請不可 特に指定無い場合は、推奨例で申請。</small>	・排水管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・給水管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・給湯管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・ガス管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(推奨例) 
地中埋設管上のコンクリート打設 <small>* 打設有は申請不可</small>	・排水管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・給水管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・給湯管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ・ガス管 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	(例) 
排水管の性状等 (継手及びヘッダーを含む)	<input type="checkbox"/> 下記仕様で確認しました。(標準仕様) <input type="checkbox"/> その他指定の仕様有り。 ・内面等 平滑で、塩化ビニル管を使用し肉厚の異なる管の接合部はなし。 排水継手により排水管内部に高低差なし。 ・たわみ防止 措置とし、指示金物を使用する。 ・抜け防止 措置として、接着剤接合とする。	
排水管の掃除口の位置	・便所 <input type="checkbox"/> 排水ますに隣接 <input type="checkbox"/> 洋風便器で取り外し可 <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下) ・台所 <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・浴室 <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・脱衣室 <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・洗濯機 <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内) ・ <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内)	
配管の接合部等の点検口位置	・排水管と設備機器の接合部 便所 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 台所 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 浴室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 脱衣室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 洗濯機 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () ・給水管と設備機器の接合部 便所 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 台所 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 浴室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 脱衣室 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () 洗濯機 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 床下内 <input type="checkbox"/> ()	


◆排水・給水・給湯・ガス管2

配管の接合部等の点検口位置	・給湯管と設備機器の接合部			
	便所	<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
	台所	<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
	浴室	<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
	脱衣室	<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
	洗濯機	<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
		<input type="checkbox"/> 露出	<input type="checkbox"/> 床下内	<input type="checkbox"/> ()
	・給水管のバルブ及びヘッダー			
	場所	()		
	点検方式	()		
・給湯管のバルブ及びヘッダー				
場所	()			
点検方式	()			


■温熱環境等級4仕様

◆断熱材の厚さ・結露防止

地域区分	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> III	<input type="checkbox"/> IV		
施工法	部位		例)IV地域の場合	厚(mm)	断熱材の種類	厚(mm)
充填断熱工法 	屋根(A)		住宅グラスウール24K・32K	185 (*2)		
	天井(B)		住宅グラスウール24K・32K	160 (*2)		
	壁(C)		住宅グラスウール24K・32K	90 (*2)		
	床	外気に面する部分(D)	A種押出法ホリスレンフォーム保温板3種	95		
		その他の部分(E)	A種押出法ホリスレンフォーム保温板3種	65		
	土間床等の外周部	外気に面する部分(F)	A種押出法ホリスレンフォーム保温板3種	50		
	その他の部分(G)	A種押出法ホリスレンフォーム保温板3種	15			

屋根・天井の断熱の緩和適用 (*2) <input type="checkbox"/> 緩和適用する場合。 <input type="checkbox"/> 壁断熱補強 <input type="checkbox"/> 開口部補強 (外周部のドア・窓は、H-2以上(III地域)の断熱性能を有する事。)	
防湿層の設置 (繊維系等の断熱材に限る。) <input type="checkbox"/> 断熱層の内側に設ける。 <input type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚15μ 以上 <input type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚50μ 以上 <input type="checkbox"/> 防湿フィルム材厚100μ 以上	
通気層の設置 <input type="checkbox"/> 外壁 <input type="checkbox"/> 屋根	
* 上記項目は矩計図に反映してください。	

◆開口部の断熱性能等に関する基準

メーカー商品名	()	()
玄関ドア	()	仕様 ()
ガラスの仕様	<input type="checkbox"/> 遮熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> 断熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> その他()	遮熱型LOW-E (遮熱型低放射複層ガラス) 断熱型LOW-E (断熱型低放射複層ガラス)
日射遮蔽の措置	<input type="checkbox"/> 遮熱型LOW-E(低放射複層ガラス) <input type="checkbox"/> 断熱型LOW-E(低放射複層ガラス) + レースカーテン <input type="checkbox"/> その他()	
* 延べ面積の2%のみ建具仕様の適用除外可能。 * 延べ面積の4%のみ日射遮蔽措置の適用除外可能。 * ガラスの仕様を仕様書に反映してください。		